



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 56182 Telp (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

Nomor : 002/SP/2.PPG-PKKM/UPY/VIII/2024
Hal : Pembukaan Lelang
Lampiran : Satu Bendel

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Program Studi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta akan melaksanakan lelang penawaran **Pengadaan Ruang Operator Micro Reflektif**. Lelang ini akan dilakukan secara tertulis dan daring, tanpa kehadiran peserta lelang secara fisik. Peserta yang berminat dapat mengikuti lelang dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Agustus 2024 s.d Jumat, 23 Agustus 2024
Waktu Penawaran : 08.00 – 16.00 WIB
Waktu penetapan : Sepuluh (10) Hari
Alamat Domain : lpp@upy.ac.id

Syarat dan ketentuan peserta lelang :

1. Calon peserta lelang mengisi form data diri pada alamat yang sudah ditentukan yaitu <https://bit.ly/PenawaranLelang2Revit>
2. Calon peserta lelang wajib mengirimkan harga penawaran barang lewat link yang sudah ditentukan pada link <https://bit.ly/PenawaranLelang2Revit> atau datang langsung ke Universitas PGRI Yogyakarta dengan membawakan berkas harga penawaran barang.
3. Jika Peserta lelang sudah memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Yogyakarta, maka pada waktu dan jam tersebut lelang ditutup.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Selly Rahmawati S.Pd, M.Pd (089-6532-22110).

Pejabat Pembuat Komitmen

Agustinus Suharwanto, M.Pd

NIS. 19730702 200710 2 1002



Lampiran:

Nomor : 002/SP/2.PPG-PKKM/UPY/VIII/2024

Tanggal : 12 Agustus 2024

RINGKASAN UMUM

PENGADAAN RUANG OPERATOR MICRO REFLEKTIF

1.	Lokasi Pekerjaan	:	Universitas PGRI Yogyakarta
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Ruang Operator Micro Reflektif
3.	No. Program Kontrak	:	-
4.	Unit	:	Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	30 (tiga puluh) hari kalender
4.	Pagu Anggaran	:	Rp 199.750.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Jenis Pengadaan	:	Hardware dan Software Komputer, Audio System, ATK, Meunlair
6.	Klasifikasi	:	NIB : (KBLI) 47411, 47611, 31001, 47592, 43213, 43224 atau SIUP : Hardware dan Software Komputer, Audio System, ATK, Meunlair
7.	Kualifikasi	:	Kecil
8.	Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)	:	Tatap Muka
9.	Metode Pengadaan	:	Penunjukan Langsung
10.	Sistem pembukaan dokumen penawaran	:	1 (satu) tahap
11.	Mata uang dalam penawaran	:	Rupiah
12.	Pembayaran	:	Pembayaran sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
13.	Metode Evaluasi Penawaran	:	- Metode Harga Terendah, Kesesuaian barang serta Kuailtas barang yang mau diadakan. - Evaluasi Teknis menggunakan Sistem Gugur
14.	Jenis Kontrak	:	Lumpsum



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 56182 Telp (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

JADWAL PELELANGAN **PENGADAAN RUANG OPERATOR MICRO REFLEKTIF**

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Tanggal
1	Penayangan Pengumuman	08.00 -16.00 WIB	14-23 Agustus 2024
2	Penutupan penawaran	12.00 WIB	26 Agustus 2024
3	Evaluasi administrasi, teknis, dan biaya	08.00 -16.00 WIB	27 Agustus 2024
4	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga	08.00 -16.00 WIB	30 September 2024
5	Penyusunan berita acara penunjukkan langsung	08.00 -16.00 WIB	2 September 2024
6	Pengumuman penetapan penyedia	08.00 -16.00 WIB	6 September 2024
7	Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK)	08.00 -16.00 WIB	9 September-15 Oktober 2024
8	Pelaksanaan Pengadaan	08.00 -16.00 WIB	11-15 Oktober 2024
9	Serah Terima Barang dari penyedia	08.00 -16.00 WIB	11-15 Oktober 2024
10	Pemeriksaan Barang dan Administrasi	08.00 -16.00 WIB	16 Oktober 2024
11	Pembayaran dan Pelunasan	08.00 -16.00 WIB	16 Oktober 2024



TABEL SPESIFIKASI

PENGADAAN RUANG OPERATOR MICRO REFLEKTIF

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Volume
1	Kamera atau Webcam	Logitech C505e 720p/30fps	2
2	Mikrofon	Model: Shorush Go Microphone , type: Wireless Microphone , Panjang Kabel clip on tiap Transmitter : 1,5 Meter, Sampling Rate : 48 KHZ*16 bit, frequency Range : 2400-2483GHz, frequency Response Range : 20-20KHz, Modulation mode: GFSK , Voltage: DC3.3-5V , 2 x Transmitter 2 x Mic Clip On TRS 1 x Receiver 1 x Kabel Micro USB untuk Charge Ulang 1 x Adapter 3.5 to 6.5 mm 1 x Splitter Kabel atau Splitter U (Tergantung Ketersediaan Stok)	4
3	Jam Dinding Digital	ModeWaktu: 12 atau 24 Jam , Mode Tanggal: Hari Tgl Bulan Tahun, Kecerahan: 1 ~ 3 dapat disesuaikan, Power Supply:6W, Dimensi: 34cm x 18cm x 6,5cm, Frame material: Aluminium, unit produk, kartu garansi dan bracket Info tambahan: - Garansi : 1 tahun (service and part).	2
4	AC	Satu buah remote, Kapasitas Pendinginan : 9.000 Btu/h, Ukuran Pipa Liquid & Gas (Inci) : 1/4 x 3/8, Tipe Refrigeran : R32, Daya Listrik : 760 Watt Harga sudah termasuk instalasi, material pendukung instalasi dan bongkar ac lama (optional)	4
5	WD My Cloud Home 8TB	Personal cloud storage, Kompatibel dengan iOS dan Android OS, My Cloud Home Apps	2
6	LED TV	TV TCL 43PC35 - LED - Resolution : 3,840 x 2,160 - Picture Engine Crystal Processor 4K - Operating System Tizen Smart TV - Power Consumption (Max) : 67 W - HDMI : 3 - USB : 1, W 986 x H 683 x D 83	2
7	Kursi Kuliah	Bahan metal corme, powder coating, Oscar, MDF, melaminto, Tinggi 81 cm, Lebar samping 46 cm, Lebar Belakang 75 cm	20



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 56182 Telp (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Volume
8	AC 1 PK	AC Split Panasonic Standar R32 1 buah remote Kapasitas Pendinginan : 9.000 Btu/h Ukuran Pipa Liquid & Gas (Inci) : 1/4 x 3/8 Tipe Refrigran : R32 Daya Listrik : 760 Watt Harga sudah termasuk instalasi, material pendukung instalasi dan bongkar ac lama (optional)	2
9	Komputer untuk pengembangan media/multimedia pembelajaran	PC/ Komputer Axioo MyPC One Pro K7Z (16N9) - MyPCOne Pro K7Z/i7-1165G7/ RAM 16GB / NVME 1 TB/ 27inch/ VGA 4GB /Win 10/ 1y (1/1/0)	1
10	Kamera DSLR	Fitur Produk: - 26.2MP Full-Frame CMOS Sensor - DIGIC 8 Image Processor - UHD 4K and Full HD 1080 Video - 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder - 3" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen LCD - Dual Pixel CMOS AF, 4779 AF Points - ISO 100-40000, Up to 5 fps Shooting - Wi-Fi and Bluetooth Connectivity - RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM Lens	1
11	PC Komputer	Prosesor: i5-10400, RAM 8GB DDR, 256GB SSD, VGA INTEGRATED, Win 10, 21.5 inch FHD Monitor, Windows 10, PSU 380 watt, Keyboard and Mouse,	2
12	PROLINK UPS 1500VA	Capacity:1500 VA, Battery 12 V/10 Ah x 2 pcs, FITUR: - Built-in super fast charger, battery can be recharged to 90% of its capacity within 2-4 hours - Universal socket - Excellent microprocessor control guarantees high reliability - Boost and buck AVR for voltage stabilization - Auto restart while AC is recovering - Simulated Sine Wave - Off-mode charging - Cold start function - RJ45 ports (Fax/Modem Protection) - Optional USB communication port - Optional HID Compliant USB - SMART BATTERY MANAGEMENT - True AVR (3 Steps) - ADVANCED PROTECTION - Early Shutdown Warning System - TEGANGAN INPUT LEBAR - Sudah termasuk fungsi inverter dan stabilizer arus listrik INPUT Nominal Voltage 230VAC Voltage Range 140 - 300 VAC $\pm$ 5% Nominal Frequency 50 or 60Hz (Auto sensing) Phase Single + GND OUTPUT Capacity (VA) : 1500 Capacity (Watts) : 900 On Battery Waveform :	2



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 56182 Telp (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Volume
		Simulated Sine Wave Voltage Range (Vac) : 230VAC $\pm$ 12-14% Battery Mode (Vac) : 230VAC $\pm$ 10% On Battery Frequency (Hz) : 50Hz $\pm$ 1% Outlet(s) - Total : 4 Typical Transfer Time (ms) : 2ms typical PROTECTION / MONITORING Short Circuit Protection: Yes (Line mode & battery mode) Surge Protection: Yes UPS Protection: Load auto sensing and abnormal protection Overload Protection: Line Mode: 100-120% 5 mins & shutdown >120% shutdown immediately Battery Mode: 100-110% alarm & shutdown in 10 secs >120% shutdown immediately Intelligent Battery: Prevent overcharging, overheat and overload of battery Management: Protect battery and prolong battery life BATTERY Battery 12 V/10 Ah x 2 pcs Backup Time Up to 40 mins tergantung beban (silahkan consul) Recharge Time (typical) 2-4 hours recover to 90% capacity ENVIRONMENTAL Noise Level: <40dB Temperature: 0 – 40 C Humidity: 0 – 90% ALARM & INDICATORS LED Indicators : Power On, Battery Mode, Overload, Fault Audible Alarms : Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault, Battery Replacement Alarm Size: 320 x 130 x 182 mm (W x D x H) Weight: 10.4 kg 1 YEAR GUARANTEE	
13	AC 1/2 PK	AC Split Wall Dinding, AC Standard, BREEZE FTP Series, Kapasitas PK 0,5 PK 1/2 PK Daya Listrik 390 Watt (COP : 3,77 W/W) CSPF 3.97, Kapasitas Pendingin 5000 BTU/h (1,47 Kw), Tipe Refrigerant R-32 Garansi 1 Tahun Sparepart, 3 Tahun Kompresor Dimensi Indoor 280 x 730 x 213 mm, Dimensi Outdoor 485 x 566 x 256 mm, Berat Indoor 7.5 KG, Berat Outdoor 17.5 KG, Ukuran Pipa Cair Gas 1/4 inch + 3/8 inch, Maksimal Panjang Tinggi Pipa 15 M 8 M,	2



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 56182 Telp (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Volume
14	Meja Kursi Operator	Meja : Top table dan modesty berbahan MDF fin. HPL, rangka kaki meja besi, fin Powder coating, terdapat keyboard tray Kursi : ""Brand : - Chitose Kursi Susun type LEON - Seat & Back Material : Oscar - Frame Finishing : Chrome Plating (Leon N) & Powder Coating (Leon P) - Dimensi : 471 x 610 x 771 - Seat Height (mm) : 455""	2
15	MIC Conference	Comprehensive Performance Carrier Frequency : UHF 600-690 MHZ Frequency Stabilization : LESS THAN 10ppm Dynamic Range : MORE THAN 90dB Harmonic Distortion : LESS THAN 0.1% Frequency Response : 60Hz-15KHz±3dB Audio Output Level : MIX UNBAL:0-1.5V{at 30K} SEPARATE BAL XLR:50mV	2
16	Speaker	Speaker system 2.1 Bersertifikasi THX ini menghadirkan audio kelas gaming dan pengalaman audio terbaik untuk film dan musikmu. Daya 400 Watt Peak/200 Watt RMS menghadirkan audio yang jernih dan bass menggelegar. Hubungkan hingga tiga perangkat yang kompatibel melalui input optik, 3,5 mm, atau RCA. Akses semua kontrol di speaker satelit kanan dengan mudahnya. Total watt (Puncak): 400 W Total watt (RMS): 200 W Subwoofer: 130 W Satelit: 2 x 35 W Input optik: 1 Input 3,5 mm: 2 (maksimum 1080p) Input RCA: 1 Jack headphone: 1 Kontrol: Kontrol daya, volume, dan bass di speaker kanan.	2
17	MIXER VIDEO	Model LIVEPRO L1 Screen Size 2.0" TFT Display Backlight LED Input 4 X HDMI HDMI Output 1 X HDMI HDMI 1×USB TypeA USB 3.0 Audio Audio In 1×3.5mm Stereo Jack Audio Out 1×3.5mm Stereo Jack General Input Voltage DC 12V / 1.5A Max Power 18W Working Temperature -30°C~50°C Humidity 10%~85% Unit Size 185(L) x 110(W) x 39(H)	2